

IONIQ 6



Пробуди СВІЙ СВІТ

IONIQ 6 розроблений і спроектований, щоб урізноманітнити ваше повсякденне життя та зробити автомобіль дивовижним простором для розкриття потенціалу автовласника. З аеродинамічним обтічним силуетом, продуманим інтер'єром, що нагадує кокон, та персоналізованими функціями, такими як EV Performance Tune-up, IONIQ 6 суттєво розширив межі електричної мобільності.



Електричний стрімлайнер

Естетичне та функціональне гармонійно поєднуються в обтічному силуеті IONIQ 6. Детально пропрацьований аеродинамічний дизайн, з суцільним вигином, мінімізує опір повітря та забезпечує плавність і динамічність руху.



Повністю світлодіодні фари "Parametric pixel"
20-дюймові легкосплавні диски




Нова емблема Hyundai
Стрічка сигналу стоп "Parametric pixel" на задньому спойлері



Надихаючий кокон

Інтер'єр IONIQ 6, у формі кокона, являє собою комфортний сховок з достатньо об'ємним простором та ретельно продуманими деталями та функціями, що орієнтовані на споживача.



Інтерактивні піксельні вогні/ Інтерактивні світлодіодні вогні

4 точки інтерактивних пікселів на кермі та світлодіодні ліхтарі на торпедо вказують на різноманітні стани автомобіля. (привіт/прощавай, розпізнавання голосу, заряд батареї та ін.)

Прозорі пенали на картах дверей

Центральна консоль

Витончені двері без кнопок / двоколірне освітлення салону

Кнопки з передніх дверей були перенесені на центральну консоль, щоб забезпечити більше місця для зберігання. Двотонову підсвітку, у верхній і нижній частині дверей, можна обирати з поміж 64 кольорів або 6-ти двоколірових тем, відповідно до настрою водія.

Відновлення Концентрація Чудовий день Релаксація Медитація Креативність



Двигун

Повний привід та 2 двигуни

239 кВт (74+165)

Батарея

Підвищеної ємності

Стандартної ємності

77,4 кВт* год
53,0 кВт* год

Водіння

Насолоджуйтесь високими характеристиками IONIQ 6, який розроблений для задоволення потреб водіїв.



Налаштування продуктивності електричного автомобіля

Водій може регулювати потужність двигуна, чутливість прискорення та керма, режим трансмісії відповідно до свого стилю водіння.



Вибір варіанту звуку імітації двигуна (ASD)

IONIQ 6 підвищує задоволення від водіння, шляхом можливості вибору звуків, що імітують роботу космічного шатла.



Динамічне освітлення

Яскравість амбієнтної підсвітки салону змінюється від 10% при швидкості до 30 км/год до 100% при швидкості 100 км/год, забезпечуючи динамічний досвід водіння.

Технології

Передові технології, застосовані в IONIQ 6, забезпечують широкий спектр вражень від мобільності.



Бездротове оновлення програмного забезпечення OTA (оновлення по повітрю)



Цифрове дзеркало (DSM)

Камери та OLED-дисплеї, інтегровані в передню панель, забезпечують чіткіший і ширший огляд, ніж звичайні бічні дзеркала, навіть вночі та за поганих погодних умов.



Інтелектуальна система головного світла (IFS)

Завдяки матричним світлодіодним фарам Matrix beam, автомобіль виявляє транспортні засоби попереду і запобігає їх засліпленню дальнім світлом, регулюючи площу світлового пучка і одночасно забезпечуючи чітку видимість для водія.

Комфорт

Скористайтесь широким спектром зручних функцій IONIQ 6.



Комфортне сидіння “Relaxation Seat” для відпочинку (1-й ряд)



Система розподілу енергії батареї для живлення зовнішніх приладів (V2L)

V2L - це інноваційна функція IONIQ 6, яка дозволяє підключати електричні пристрої та прилади до розетки зсередини або ззовні вашого автомобіля. Загальне електричне живлення (230В/120В) доступне всередині та ззовні та дозволяє використовувати 3,6 кВт для пристроїв з напругою 230 В, і 1,9 кВт для пристроїв з напругою 120 В.



Інтегрований дисплей

12,3-дюймова цифрова панель приладів і 12,3-дюймовий інформаційно-розважальний екран мультимедіа інтегровані в один екран для ширшого огляду з легким доступом до всієї необхідної інформації.



Преміальна аудіо система BOSE

Зарядка

Насолоджуйтесь швидкою і зручною зарядкою вашого IONIQ 6.

Мультинадшвидкісна зарядка 400 В/800 В.
За допомогою надшвидкої акумуляторної системи на 800 В, акумулятор можна зарядити від 10% до 80% за

Запас ходу
(по WLTP, для автомобіля з батареєю 77,4 кВт-год, 2WD, 18-дюймові колеса)

18 хв

614 км



Інтерактивна піксельна індикація (статус батареї)
Інтерактивне кермо оснащено чотирма параметричними світлодіодними пікселями, які відображають рівень заряду.



Екологічно відповідальний

Натхненні сучасними екосвідомими автовласниками, в IONIQ 6 використовується низка дружніх до екології матеріалів, як в екстер'єрі, так і інтер'єрі автомобіля.



Екологічно оброблена шкіра
Шкіра для сидінь, пройшла екологічно-чисту обробку, завдяки використанню екстракту лляної олії.



Торпедо з BIO TPO
Торпедо автомобіля оздоблено екологічно-чистими волокнами з цукрової тростини.



Біофарба
Панель приладів і карти дверей покриті спеціальною біофарбою, виробленою на основі екстракту цвіту ріпаку та кукурудзи.



Оздоблення стелі автомобіля BIO-PET
Матеріал оздоблення стелі автомобіля вироблений з екологічно чистих волокон з цукрової тростини.



Килимки з перероблених рибальських сіток
Килимки та покриття підлоги вироблені з перероблених рибацьких сіток.

Hyundai SmartSense



Автономне керування 2-го рівня (HDA 2)

Асистент руху по шосе II (Highway Driving Assist II) - допомагає підтримувати задану дистанцію та швидкість до автомобіля, що їде попереду, під час руху по шосе та допомагає центрувати автомобіль у смузі, навіть в повороті. У випадку, якщо транспортний засіб, що рухається збоку, перебуває дуже близько, асистент допомагає скоригувати траєкторію автомобіля, щоб уникнути небезпеки.



Асистент дистанційного паркування (RSPA2)

Допомагає дистанційно запаркувати авто (паралельне, перпендикулярне та паркування по діагоналі) або виїхати з паркомісця стоячи біля автомобіля.

Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі заднім ходом (RCCA)

Під час руху заднім ходом в області з низькою оглядовістю система не тільки попередить вас візуальним та звуковим сигналами, якщо збоку наблизяться транспортні засоби, а й при необхідності, автоматично загальмує.



Асистент запобігання зіткненню спереду з можливістю розпізнавання пішоходів та велосипедистів 2 (FCA2)

Скануючи дорогу попереду за допомогою радару та камери, система FCA автоматично гальмує, коли виявляє раптове гальмування автомобіля попереду, або наявність пішоходів чи велосипедистів.



Асистент запобігання зіткненню в сліпих зонах (BCA)

Використовуючи два радіолокаційні датчики в нижній частині заднього бампера, система попереджає про рух у сліпій зоні. Якщо ви ввімкнете індикатор повороту в такій ситуації, автомобіль подаватиме звуковий сигнал та гальмуватиме, щоб запобігти зіткненню.

Асистент утримання в смузі руху (LKA)

Використовує передню камеру для контролю ліній розмітки. Попереджає у разі ненавмисного виїзду зі смуги й може підкоригувати поворот керма, щоб повернути автомобіль у смугу руху.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.
* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.
* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

* Удосконалені системи допомоги водієві ADAS, призначені для надання допомоги в управлінні транспортним засобом, водії повинні постійно керувати автомобілем з обережністю.
* Функції можуть не працювати в залежності від оточення та умов водіння. Детальну інформацію дивіться в інструкції з експлуатації.
* Фактичні характеристики можуть відрізнятися залежно від комплектації, трансмісії та вибраних технічних характеристик.

Особливості



Світлодіодні фари MFR (стандарт)



Повністю світлодіодні матричні фари (опція)



Зовнішні дзеркала (Стандарт)



Приховані дверні ручки автоматичні, в колір кузова



Антенна-плавник



Повністю світлодіодні комбіновані ліхтарі



Стрічка сигналу стоп “Parametric pixel” на задньому спойлері.



Електропривід дверей багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття (Smart Trunk Hands-free)



Кермо оздоблене шкірою



Двзонний клімат-контроль




12,3-дюймовий кольоровий LSD-дисплей



Система відеомоніторингу «сліпих» зон на панелі приладів, BVM



Система кругового огляду, SVM



Висувний бардачок



Вентиляція та підігрів передніх сидінь



18” Легкосплавні диски



20” Легкосплавні диски

Кольори інтер'єру



Чорний колір інтер'єру



Сірий колір інтер'єру



Кольори екстер'єру

Кольори екстер'єру	Abyss black pearl (A2B)	Serenity white pearl (W6H)	Curated silver metallic (R9S)	Gravity gold matte Aphotic (W3T)	Nocturne gray metallic (T2G)	Nocturne gray matte Aphotic (T9M)	Transmission blue pearl (NY9)	Biophilic blue pearl (XB9)	Digital green pearl (RG9)	Digital green matte Aphotic (R5M)	Byte blue (UCB)	Ultimate red metallic (R2P)
Кольори нижніх накладок кузова	Medium silver metallic	Medium silver metallic	Black metallic	Black metallic	Medium silver metallic	Medium silver metallic	Black metallic	Medium silver metallic	Medium silver metallic	Medium silver metallic	Black metallic	Black metallic

Технічні характеристики та габарити

Класифікація	84 кВтГ
Мотор	Синхронний мотор з постійнм магнітом (PMSM)
Макимальна потужність (кВт / об.хв)	73,9 + 165,4
Макимальна потужність (к.с. / об.хв)	100 + 225
Максимальний крутний момент (Нм / об.хв)	255 + 350
Привід	Повний
Підвіска	
Передня	Незалежна типу McPherson
Задня	Незалежна багатоважільна Multi-link
Батарея	
Тип	Літій-іон
Ємність (кВтГ)	84
Продуктивність	
Макс. швидкість, км/г	185
Розгін до 100 км/г, сек	5.1
Ефективність / Запас ходу	20-дюймові колеса
Витрата електроенергії (комбінований цикл), кВтГ / 100 км	15.4
Викиди CO ₂ (комбінований цикл), г/км	0
Запас ходу, км.*	595
Вага	
Споряджена, кг.	2134

* Запас ходу згідно з циклом WLTP. Запас ходу може дещо відрізнятися залежно від дорожніх умов, стилю водіння та температури. Він також залежить від типу встановлених шин.

Загальна ширина
Ширина колії *

1 880
1 630 (1 635)

Загальна довжина
Колісна база

4 855
2 950

Одиниця виміру: мм,
* () на малюнку наведено протектор для 18-дюймових коліс.

Загальна висота

1 495

Ширина колії *

1 639 (1 644)

23

Офіційні витрати палива IONIQ 6: від 13,4 до 15,9 кВт*год/100 км. Питомі викиди CO₂: 0 г/км.

Дані визначено відповідно до встановлених законодавством процедур випробувань. Фактичні витрати палива та викиди CO₂ залежать від стилю керування та інших умов.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂, який містить дані для всіх моделей нових легкових автомобілів, можливо в будь-якому місці продажу або на вебсайті hyundai.com.ua.

Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ легкового автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

- Інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без додаткового повідомлення.
- Наведені вище значення є результатами внутрішнього тестування і можуть бути змінені після валідації.
- Зображені продукти відповідають пропозиції та асортименту обладнання для різних ринків.
- Деяке обладнання, проілюстроване або описане в цій брошурі, може не входити до стандартної комплектації, може бути доступне за додаткову плату або не доступне для регіону «Україна».
- Зображені кольори можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження поліграфічного процесу.
- Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики та/або комплектацію без попереднього повідомлення.
- Для отримання більш докладної інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт дистриб'ютора Hyundai або проконсультуйтеся в офіційному дилерському центрі Hyundai.

ТОВ «Хюндай Мотор Україна»

Гаряча лінія: 0 800 50 75 55

Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.

Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.

www.hyundai.com.ua